



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM INSTITUTEM PRO AKREDITACI, O.P.S.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT- 146/2012

pro

ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

NA VÝROBEK
(identifikace):

Cylindrická vložka typ FAB 1000 U4B

včetně modifikací:

FAB 1001 U4 – jednostranná vložka

FAB 1002 U4 – vložka s knoflíkem

B – zvýšená odolnost proti násilnému napadení

Ns – s povrchovou úpravou Ni satén

D – zúžený zub dle normy DIN

P – prostupová spojka

K – mosazný knoflík

R1 – prodloužený klíč

Z – přestavitelný zub

„A“ až „Z“ – vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukci

výrobce ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.,

Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

CZ-CPA 25.72.12

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního systému 5 Pokynu ISO/IEC 67
a certifikačního postupu NBÚ – verze 2010

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu 4

podle ČSN P ENV 1627:2000 čl. 4.5.4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 363/2011 vydaným ČIA
dne 13. září 2011 na základě certifikačního protokolu č. C 240/2012

Předseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Místopředseda Certifikační rady COV č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání:

19. 04. 2012

Platnost dokumentu do:

19. 04. 2015



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku
Evidenční číslo: T0027/2010

**Cylindrická vložka
FAB 1000**

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Držitel: ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

2


Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

SS4=2

Platnost certifikátu do: 31.3.2013

Datum vydání certifikátu: 12.4.2010

Náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu


Ing. Jaroslav SMID



012700

Přílohy 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T0027/2010**

Příloha číslo: **1**

Cylindrická vložka FAB 1000 včetně odvozených variant: FAB 1001 - jednostranná vložka, FAB 1002 - vložka s knollíkem, v provedení: B - s ochrannými prvky proti odvtání; N - pokovené provedení; D - zúžený zub dle normy DIN; P - prostupová spojka; R1 - prodloužený klíč; SGHK - systém generálního a hlavních klíčů; "A" až "Z" - vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukce, Číselné údaje - rozměry podle PNF a jejich kombinace. Cylindrická vložka je odolná proti nedestruktivní metodě bumpingu. Výrobek je vyráběn v režimu akreditované certifikace od 31.3.2010.

Platnost certifikátu do: 31.3.2013

Datum vydání certifikátu: 12.4.2010

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu


Ing. Jaroslav SMID

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně.