



V 3025

TREZOR TEST s.r.o.
Na Vršku 67, Klecany

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3025
AKREDITOVANÝ ČESKÝM
INSTITUTEM PRO AKREDITACI, o.p.s.

CERTIFIKÁT SHODY

Evidenční číslo: TT- 98/2010
pro

ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

NA VÝROBEK
(identifikace):

Cylindrická vložka FAB 2000
včetně odvozených variant: FAB 2001 – jednostranná vložka
FAB 2002 – vložka s knoflíkem
v provedení viz příloha č. 1
výrobce ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.,
Strojnická 633, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
SKP 28.63.13

KLASIFIKACE
(výrobku):

Předmětný výrobek je dle certifikačního systému 5 Pokynu ISO/IEC 67
a certifikačního postupu NBÚ – verze 2010

ve shodě s požadavky kladenými na

bezpečnostní třídu 4

včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumpingu
podle ČSN P ENV 1627:2000 čl. 4.5.4

Certifikát je vydán v rozsahu akreditace udělené osvědčením č. 494/2009 vydaným ČIA
dne 27. srpna 2009 na základě certifikačního protokolu č. C 64/2010

Předseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Oldřich UHLÍŘ

Mistopředseda Certifikační rady CO č. 3025
Ing. Daniela ČÍŽKOVÁ

Datum vydání: 31. 03. 2010
Platnost dokumentu do: 31. 03. 2013



Tento certifikát shody se smí používat a rozmnožovat pouze nezměněn.

Certifikační orgán č. 3025
společnosti TREZOR TEST s r.o.
Na Vršku 67, Klecany

Příloha č. 1 je nedílnou součástí
CERTIFIKÁTU č. TT-98/2010
Počet listů 1 List číslo 1

Cylindrická vložka FAB 2000

včetně odvozených variant: FAB 2001 – jednostranná vložka
FAB 2002 – vložka s knoflíkem

v provedení: B – zvýšená odolnost proti násilnému napadení
Ns – s povrchovou úpravou Ni satén
D – zúžený zub dle normy DIN
P – prostupová spojka
R1 – prodloužený klíč
„A“ až „Z“ – vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu
na jejich konstrukci
a jejich kombinace

V Klecanech dne 31. března 2010



Ředitel společnosti

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT

technického prostředku
Evidenční číslo: T0032/2011

**Cylindrická vložka
FAB 2000 a FAB 2000V**

(Název a typové označení technického prostředku)

Výrobce: ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Držitel: ASSA ABLOY Rychnov, s.r.o.

Sídlo: Strojnická 633
516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ:
27465454

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

3

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

SS4=3

Platnost certifikátu do: 31.3.2013

Datum vydání certifikátu: 5.4.2011

Náměstek ředitele
Národního bezpečnostního úřadu



Jan Novák
Jan Novák

013237

Přílohy 1/1

(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU

Identifikační číslo: **T0032/2011**

Příloha číslo: **1**

Cylindrická vložka FAB 2000 a FAB 2000V včetně odvozených variant: FAB 2001 a FAB 2001V - jednostranná vložka, FAB 2002 a FAB 2002V - vložka s knoflíkem, v provedení: B - zvýšená odolnost proti násilnému napadení; Ns - s povrchovou úpravou Ni satén; D - zúžený zub dle normy DIN; P - prostupová spojka; R1 - prodloužený klíč; "A" až "Z" - vzhledové a rozměrové modifikace bez vlivu na jejich konstrukci a jejich kombinace. Cylindrická vložka je odolná proti nedestructivní metodě bumpingu. Výrobek je vyráběn v režimu akreditované certifikace od 17.3.2011.

Platnost certifikátu do: 31.3.2013

Datum vydání certifikátu: 5.4.2011

Otisk úředního razítka



Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

Jan Novák