

# TREZORY, SEJFY SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ



**T-SAFE**

**RUČÍ ZA BEZPEČNOST**



# T-SAFE

RUČÍ ZA BEZPEČNOST

**Zabýváme se výrobou a prodejem bezpečnostních úschovných objektů.**

Náš výrobní program zahrnuje široký sortiment stěnových a nábytkových trezorů a bezpečnostních schránek, které se navzájem liší velikostí, konstrukcí, vnitřním vybavením a použitými zámkovými mechanismy. Vyrábíme mobilní skříňové trezory v několika velikostech a v různých bezpečnostních třídách. Součástí výrobního programu jsou skříně a trezory na lovecké a sportovní zbraně, archivační skříně a trezory vyráběné na zakázku dle požadavků zákazníka (trezory zabudované do podlahy, trezory upravené pro vhazování peněžních hotovostí, trezory a skříně atypických rozměrů apod.). Podniková prodejna v sídle firmy je organizována formou stálé prodejní výstavy. To umožňuje zákazníkovi seznámit se s celým výrobním sortimentem na jednom místě. V případě zájmu kontaktujte také nejbližšího prodejce T-SAFE.

Naše výrobky jsou odzkoušeny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1095 TREZOR TEST s.r.o. a certifikovány dle evropských a českých norem. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem EU, jsou certifikáty akceptovatelné ve všech zemích EU.

Trezory jsou rovněž certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro použití k ochraně utajovaných dokumentů v příslušných stupních utajení.



člen sdružení výrobců trezorů  
v České republice  
CZECHSAFE®



Všechny výrobky firmy T-SAFE jsou předmětem technického vývoje, výrobce si vyhrazuje právo změn.  
Fotografie v katalogu jsou pouze ilustrativního charakteru.

# NTD

## SKŘÍŇOVÉ TREZORY

### CERTIFIKACE

Certifikát dle EN1143 - 1 pro bezpečnostní třídu I.

Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 3 (TAJNÉ).

### POUŽITÍ

Skříňové trezory řady NTD se vyrábějí v 8 základních velikostech a svým provedením a širokou škálou variant vnitřního vybavení jsou určeny pro bezpečnou úschovu peněžní hotovosti, písemností, cenných papírů, dokladů, šperků, osobních zbraní, léků a jiných cenných předmětů. Trezory jsou vybaveny různým počtem přestavitelných poliček a mohou být vybaveny i různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - dvousložková strukturální barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).



### NTD | TECHNICKÉ PARAMETRY

												bezpečnostní třída
NTD 0	700	480	450	570	350	310	94	62	1	1	I	
NTD 1	600	600	500	470	470	360	114	80	1	1	I	
NTD 2	800	600	500	670	470	360	140	113	2	2	I	
NTD 3	1000	600	500	870	470	360	168	147	2	2	I	
NTD 4	1200	600	500	1070	470	360	200	181	2	2	I	
NTD 5	1400	600	500	1270	470	360	227	215	3	3	I	
NTD 6	1600	700	500	1470	570	360	290	302	3	3	I	
NTD 7	1800	700	500	1670	570	360	325	343	4	4	I	
schránka	177	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	
sokl	80	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	

# ST

## STĚNOVÉ TREZORY

NOVÁ  
GENERACE  
TREZORŮ

### POUŽITÍ

Trezory této řady jsou určeny k úschově peněžních hotovostí, šperků, léků, důležitých dokumentů, osobních zbraní a dalších předmětů, které mají být spolehlivě zabezpečeny. Vyrábějí se ve čtrnácti základních velikostech a svým provedením jsou určeny k instalaci do zdi. Jsou osazovány mechanickými trezorovými zámky firem MAUER nebo STUV, mechanickými kombinačními zámky firem LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, M-LOCKS, případně elektronickými zámky MAUER, LA GARD nebo M-LOCKS.



ST | 11



ST | 13



ST | 12

U velikostí ST 13 až ST 24 lze použít kombinaci 2 kusů uvedených zámků. Od velikosti ST 131 je možno trezory vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek. Všechny trezory jsou standardně vybaveny vyjímatelnými poličkami (ST 131 až ST 24 stavitelnými). Základní barevné provedení - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá), na přání RAL 9005 (černá). Na přání lze doplnit trezor o rámek kolem čelní desky (viz. obrázek ST 14).

### ST | ZÁMKY



elektronický zámek



mechanický komb. zámek



trezorové klíče



elektronický zámek



klika



sklopné madlo

# CERTIFIKACE



T-SAFE RUČÍ ZA BEZPEČNOST  
www.t-safe.cz

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu I, II.  
Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků  
typu 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).



ST | 14/II s rámkem

ST | 15

ST | 17

## ST | TECHNICKÉ PARAMETRY

													bezpečnostní třída
ST 11	299	339	280	200	240	180	18	-	9	1			I
ST 11 K	299	339	220	200	240	120	17	-	6	1			I
ST 12	409	339	280	310	240	180	22	-	14	1			I
ST 12 K	409	339	220	310	240	120	21	-	9	1			I
ST 13	299	429	320	200	330	220	22	-	15	1			I
ST 13 K	299	429	220	200	330	120	21	-	8	1			I
ST 131	394	429	320	295	330	220	29	-	22	1			I
ST 131 K	394	429	220	295	330	120	28	-	12	1			I
ST 132	494	429	320	395	330	220	35	-	29	1			I
ST 132 K	494	429	220	395	330	120	33	-	16	1			I
ST 133	594	429	320	495	330	220	41	-	36	1			I
ST 133 K	594	429	220	495	330	120	38	-	20	1			I
ST 14	409	449	345	310	350	245	33	38	27	1			I,II
ST 15	439	504	410	340	405	315	41	48	44	1			I,II
ST 16	594	504	410	495	405	315	52	61	64	1			I,II
ST 17	694	504	410	595	405	315	60	71	76	1			I,II
ST 18	794	504	410	695	405	315	72	85	89	2			I,II
ST 19	1024	644	460	900	520	365	110	130	171	2			I,II
ST 20	1194	644	460	1070	520	365	140	168	204	2			I,II
ST 21	1344	644	460	1220	520	365	155	186	232	2			I,II
ST 22	1494	644	460	1370	520	365	180	215	261	3			I,II
ST 23	1694	694	560	1570	570	465	205	253	417	4			I,II
ST 24	1894	694	560	1770	570	465	235	296	470	4			I,II
schránka ST 131 - 18	150	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
schránka ST 19 - 24	170	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-

# NT

## NÁBYTKOVÉ TREZORY



**T-SAFE** RUČÍ ZA BEZPEČNOST  
[www.t-safe.cz](http://www.t-safe.cz)



**NT** | 11



**NT** | 132

□ NOVINKA



**NT** | 14



**NT** | 15

### □ CERTIFIKACE

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu I, II.

Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z3.

Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1C, 3 (TAJNÉ)  
a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

**NOVÁ  
GENERACE  
TREZORŮ**

### **NT** | ZÁMKY



elektronický zámek



mechanický komb. zámek



trezorové klíče



elektronický zámek



klika



sklopné madlo

## POUŽITÍ

Trezory této řady jsou určeny k úschově peněžních hotovostí, šperků, léků, důležitých dokumentů, osobních zbraní a dalších předmětů, které mají být spolehlivě zabezpečeny. Vyrábějí se ve čtrnácti základních velikostech a svým provedením jsou určeny k ukotvení do stěny nebo do podlahy. Trezory NT 11 - NT 133 mají kotvící otvory umístěny standardně v zádech trezoru, na přání lze umístit do podlahy. Velikosti NT 14 - NT 24 mají standardně kotvící otvory v zádech i v podlaze. Trezory jsou osazovány mechanickými zámky firem MAUER nebo STUV, mechanickými kombinačními zámky firem LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, M-LOCKS, případně elektronickými zámky MAUER, LA GARD nebo M-LOCKS. U velikostí NT 13 až NT 24 lze použít kombinaci 2 kusů uvedených zámků. Od velikosti NT131 je možno trezory vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek. Standardně jsou všechny trezory vybaveny vyjímatelnými poličkami (NT 131 až NT 24 stavitelnými). V mezistěnách korpusu je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Základní barevné provedení - strukturální barva RAL 9005 (černá), na přání RAL 9002 (šedobílá).



NT | 17











NT | 19



NT | 20

## NT | TECHNICKÉ PARAMETRY

							<b>Z3</b> KG	<b>I</b> KG	<b>II</b> KG			bezpečnostní třída
NT 11	305	345	310	200	240	180	29	38	-	9	1	Z3, I
NT 12	415	345	310	310	240	180	34	48	-	14	1	Z3, I
NT 13	305	435	350	200	330	220	37	49	-	15	1	Z3, I
NT 131	400	435	350	295	330	220	44	59	-	22	1	Z3, I
NT 132	500	435	350	395	330	220	52	69	-	29	1	Z3, I
NT 133	600	435	350	495	330	220	60	80	-	36	1	Z3, I
NT 14	415	455	375	310	350	245	50	66	127	27	1	Z3, I, II
NT 15	445	510	440	340	405	315	60	80	165	44	1	Z3, I, II
NT 16	600	510	440	495	405	315	75	105	195	64	1	Z3, I, II
NT 17	700	510	440	595	405	315	85	116	215	76	1	Z3, I, II
NT 18	800	510	440	695	405	315	94	130	265	89	2	Z3, I, II
NT 19	1030	650	500	900	520	365	167	220	470	171	2	Z3, I, II
NT 20	1200	650	500	1070	520	365	189	260	520	204	2	Z3, I, II
NT 21	1350	650	500	1220	520	365	210	300	560	232	2	Z3, I, II
NT 22	1500	650	500	1370	520	365	230	335	640	261	3	Z3, I, II
NT 23	1700	700	600	1570	570	465	300	385	880	417	4	Z3, I, II
NT 24	1900	700	600	1770	570	465	331	429	920	470	4	Z3, I, II
schránka NT 131 - 18	150	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
schránka NT 19 - 24	170	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-

# NHD

## SKŘÍŇOVÉ TREZORY

TOP  
VÝROBEK  
T-SAFE

Mobilní skříňové trezory řady NHD jsou dodávány v šesti základních velikostech a třech bezpečnostních třídách (I, II, III). Nachází uplatnění všude tam, kde je kladen důraz na vysokou bezpečnost, moderní design, širokou škálu variant vnitřního vybavení a příznivou cenu. Jsou vhodné pro úschovu peněžních hotovostí, písemností, cenných papírů, dokladů, šperků, osobních zbraní, léků, záznamových médií a jiných cenných předmětů.



**NHD** | 90

□ NOVINKA



**NHD** | 115



**NHD** | 145

### □ CERTIFIKACE

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu I, II, III.

Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku 3 (TAJNÉ)

a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).

### □ POUŽITÍ

Trezory řady NHD splňují nejnáročnější požadavky zákazníků v oblasti vysoké ochrany uschovaných předmětů a vysoké odolnosti proti mechanickému napadení trezoru. Variabilním uspořádáním vnitřního prostoru a vysokou kvalitou provedení zajišťují maximální komfort obsluhy. Korpus těchto trezorů je tvořen několikvrstvou konstrukcí s ohnivzdornou izolací, v bezpečnostní třídě III je korpus trezoru i vnitřní prostor dveří vyplněn speciální železobetonovou směsí (odolnost proti slabému požáru). Na trezory jsou montovány klíčové zámky MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky LA GARD, SARGENT & GREEN LEAF, M-LOCKS, případně elektronické zámky LA GARD nebo M-LOCKS. Trezory mohou mít i vnitřní uzamykatelnou schránku (možnost dle typu až 6 ks) a mají různý počet stavitelných policiček. Kotvící otvory jsou v zádech i v podlaze. Povrchová úprava - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).





**T-SAFE** RUČÍ ZA BEZPEČNOST  
www.t-safe.cz



**NHD** | 240



**NHD** | 210  NOVINKA



**NHD** | 180

## NHD | TECHNICKÉ PARAMETRY

							<b>I</b> KG	<b>II</b> KG	<b>III</b> KG			bezpečnostní třída
NHD 90	660	660	513	520	525	320	210	250	340	87	1	I, II, III
NHD 115	800	660	513	660	525	320	240	280	410	115	1	I, II, III
NHD 145	1000	660	513	860	525	320	280	340	510	145	2	I, II, III
NHD 180	1200	660	590	1060	525	397	335	420	640	221	2	I, II, III
NHD 210	1370	660	590	1230	525	397	370	475	710	256	3	I, II, III
NHD 240	1550	660	590	1410	525	397	420	530	780	294	3	I, II, III
schránka	185	-	-	-	-	-	8	8	8	-	-	-
sokl	100	-	-	-	-	-	13	13	13	-	-	-

## NHD | ZÁMKY



elektronický zámek

mechanický komb. zámek

trezorové klíče

elektronický zámek

klika

# TREZORY NA ZBRANĚ



TZ | 10



TZ | 6



TZ | 10 / 5








## □ CERTIFIKACE

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu 0, I. Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 2 (DŮVĚRNÉ) a 3 (TAJNÉ).

## □ POUŽITÍ

Tyto trezory jsou určeny k bezpečné úschově loveckých, sportovních a starožitných zbraní. Konstrukční řešení umožňuje ukládání dlouhých zbraní včetně optických zaměřovačů. Vyrábějí se ve dvou velikostech TZ 6 pro 3 - 6 zbraní a TZ 10 pro 7 - 10 zbraní. Vnitřní prostor trezoru TZ 10 je možno rozdělit, část vymezit k úschově zbraní, část využít jako trezor pro úschovu cenných předmětů, dokladů, dokumentů, šperků apod. (viz. obrázek TZ 10/5). Všechny trezory na zbraně jsou vybaveny uzamykatelnou schránkou na střelivo, hlavně zbraní jsou upevněny ve speciálních držácích, ve dvou jsou odkládací poličky a držáky na vytěrky. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

## TZ | TECHNICKÉ PARAMETRY

							<b>0</b> KG	<b>I</b> KG		bezpečnostní třída
TZ 6	1600	600	500	1496	496	382	210	220	248	0, I
TZ 10	1600	750	500	1496	646	382	235	245	323	0, I
schránka	210	-	350	-	-	-	8	8	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	6	6	-	-

# SZ

# SKŘÍNĚ NA ZBRANĚ

## □ CERTIFIKACE








Skříně i sejfy splňují nařízení vlády č. 338/2002 Sb. ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechováváných zbraní a střeliva. Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1B.




## □ POUŽITÍ

Skříně jsou určeny k úschově loveckých a sportovních zbraní. Vyrábějí se jako jednoplášťové ve dvou velikostech SZ 6 na 4 - 6 zbraní a SZ 10 na 6 - 10 zbraní. Jsou vybaveny třemi odkládacími policičkami a držáky na vytěrky ve dveřích skříně, hlavně zbraní jsou upevněny ve speciálních držácích. Skříň je zhotovena z plechu tloušťky 3 mm. Souběžně se vyrábějí jednodušší a levnější skříně z plechu tloušťky 2 mm s odkládací policičkou za hlavními zbraní. Hlavně jsou uchyceny v pěnových držácích. Skříně jsou dostupné ve velikostech SZ 1 na 4 zbraně, SZ 2 na 6 zbraní, SZ 3 na 10 zbraní. Všechny typy jsou vybaveny vnitřní uzamykatelnou schránkou na střelivo a jsou osazeny třístranným trezorovým zámkem MAUER nebo STUV, na přání lze skříně osadit mechanickým kombinačním, případně elektronickým zámkem. Pro úschovu krátkých zbraní se vyrábějí i sejfy v provední k zazdění SSZ nebo v provední nábytkovém k ukotvení do stěny NSZ. Oba typy jsou rovněž vybaveny vnitřní uzamykatelnou schránkou. Základní barevné provedení skříní i sejfů je strukturální barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

## SZ | TECHNICKÉ PARAMETRY

								bezpečnostní třída	
SZ 1	1490	300	300	1486	296	235	45	103	Z2
SZ 2	1490	410	370	1486	406	305	61	184	Z2
SZ 3	1490	610	375	1486	606	310	90	279	Z2
SZ 6	1500	475	375	1470	470	295	105	207	Z2
SZ 10	1500	610	375	1470	605	295	120	262	Z2
schránka	242	-	-	-	-	-	-	-	-
sokl	50	-	-	-	-	-	4	-	-
NSZ	300	330	350	269	324	205	19	18	Z2
SSZ	294	324	245	244	289	205	13	15	Z2

# AS



ASV | 2



ASV | 1

## AS | TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednověřový skříňový trezor

													bezpečnostní třída
	0		I		II		III		IV		V		
	KG		KG		KG		KG		KG		KG		
ASJ 1	860	600	500	756	496	382	113	123	143	1	0, I		
ASJ 2	1230	600	500	1126	496	382	161	171	213	2	0, I		
ASJ 3	1600	600	500	1496	496	382	210	220	283	3	0, I		
ASJ 4	1920	600	500	1816	496	382	252	262	344	4	0, I		
ASJ 5	860	750	500	756	646	382	126	136	185	1	0, I		
ASJ 6	1230	750	500	1126	646	382	181	192	278	2	0, I		
ASJ 7	1600	750	500	1496	646	382	235	245	369	3	0, I		
ASJ 8	1920	750	500	1816	646	382	282	292	448	4	0, I		
schránka	210	-	350	-	-	-	8	8	-	-	-	-	
schránka na šanon	375	-	350	-	-	-	12	12	-	-	-	-	
sokl	50	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	

Dvoudvěřový skříňový trezor

													bezpečnostní třída
	0		I		II		III		IV		V		
	KG		KG		KG		KG		KG		KG		
ASV 1	1600	987	500	1496	882	382	295	300	504	3	0, I		
ASV 2	1920	987	500	1816	882	382	325	330	612	4	0, I		
schránka	210	-	350	-	-	-	10	10	53	-	-	-	
schránka na šanon	375	-	350	-	-	-	16	16	-	-	-	-	
sokl	50	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	

# SKŘÍŇOVÉ TREZORY



T-SAFE RUČÍ ZA BEZPEČNOST

[www.t-safe.cz](http://www.t-safe.cz)

## □ CERTIFIKACE

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu 0, I.

Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technických prostředků typu 2 (DŮVĚRNÉ) a 3 (TAJNÉ).



ASJ | 8



ASJ | 6




ASJ | 5

## □ POUŽITÍ

Skříňové trezory AS jsou určeny pro firmy, úřady, soudy, notářství a další instituce, kde je nutné mít bezpečně zajištěny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné cennosti. Vyrábějí se v jednodvěřovém nebo dvoudvěřovém provedení a systémem vnitřního rozdělení umožňují uložení 2 - 5 řad pořadačů. Police jsou pevně navařeny na výšku pořadačů. Na trezory jsou montovány klíčové zámky MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, M-LOCKS, případně elektronické zámky LA GARD nebo M-LOCKS. Každou skříň je možno vybavit různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturální barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

## AS | ZÁMKY



elektronický zámek

mechanický komb. zámek

trezorové klíče

elektronický zámek

klika

# T S

## JEDNODVĚŘOVÉ SKŘÍŇOVÉ TREZORY



TSJ | 7











TSJ | 2



**NOVÁ  
GENERACE  
TREZORŮ**

### TSJ | TECHNICKÉ PARAMETRY

Jednodvěřový skříňový trezor							<b>0</b> KG	<b>I</b> KG	<b>II</b> KG			bezpečnostní třída
TSJ 1	860	600	550	730	470	400	163	163	225	138	1	0, I, II
TSJ 2	1230	600	550	1100	470	400	207	207	285	207	2	0, I, II
TSJ 3	1600	600	550	1470	470	400	252	252	360	277	3	0, I, II
TSJ 4	1900	600	550	1770	470	400	290	290	405	333	4	0, I, II
TSJ 5	860	750	550	730	620	400	187	187	270	182	1	0, I, II
TSJ 6	1230	750	550	1100	620	400	231	231	335	273	2	0, I, II
TSJ 7	1600	750	550	1470	620	400	276	276	420	365	3	0, I, II
TSJ 8	1900	750	550	1770	620	400	314	314	460	439	4	0, I, II
schránka	210	-	370	-	-	-	-	-	8	-	-	-
schránka na šanon	375	-	370	-	-	-	-	-	12	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-

# DVOUDVĚŘOVÉ

## POUŽITÍ

Skříňové trezory TS jsou určeny pro firmy, úřady, soudy, notářství a další instituce, kde je nutné mít bezpečně zajištěny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné cennosti. Vyrábějí se v jednodvěřovém nebo dvoudvěřovém provedení a systémem vnitřního rozdělení uložení 2 - 5 řad pořadačů. Na trezory jsou montovány klíčové zámky MAUER nebo STUV, mechanické kombinační zámky LA GARD, SARGENT & GREENLEAF, M-LOCKS, případně elektronické zámky LA GARD nebo M-LOCKS. Každou skříň je možno vybavit různým počtem vnitřních, samostatně uzamykatelných schránek. V mezistěnách korpusu trezoru je ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému požáru). Povrchová úprava - strukturní barva v odstínech RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá).

## CERTIFIKACE









Certifikát dle EM 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu 0, I, II.

Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 2 (DŮVĚRNÉ), 3 (TAJNÉ) a 4 (PŘÍSNĚ TAJNÉ).


TSD | 1

## TSD | TECHNICKÉ PARAMETRY

Dvoudvěřový skříňový trezor

							<b>0</b> KG	<b>I</b> KG	<b>II</b> KG			bezpečnostní třída
TSD 1	1600	1000	550	1470	870	400	346	346	510	512	3	0, I, II
TSD 2	1900	1000	550	1770	870	400	446	446	580	616	4	0, I, II
TSD 3	1600	1200	550	1470	1070	400	461	461	575	630	3	0, I, II
TSD 4	1900	1200	550	1770	1070	400	534	534	680	758	4	0, I, II
schránka	210	-	370	-	-	-	-	-	10	-	-	-
schránka na šanon	375	-	370	-	-	-	-	-	16	-	-	-
sokl	80	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-

## AS | ZÁMKY



elektronický zámek

mechanický komb. zámek

trezorové klíče

elektronický zámek

klika

# SS

## BEZPEČNOSTNÍ SCHRÁNKY STĚNOVÉ

### POUŽITÍ SS | NS

Stěnové a nábytkové bezpečnostní schránky slouží k úschově peněžních hotovostí, šperků, dokladů, dokumentů, cenných předmětů apod. V základním provedení mají již od velikosti SS (NS) 1 vyjímatelnou policičku, velikosti SS (NS) 3, 35, 5 a 6 lze vybavit různým počtem vnitřních uzamykatelných schránek.

### CERTIFIKACE SS | NS

Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z2.  
Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu 1B.



SS | 1/2



SS | 3



SS | 35



SS | 5

Standardně jsou vybavovány bezpečnostním zámkem firmy MAUER, na přání mechanickým kombinačním zámkem LA GARD, případně elektronickým zámkem MAUER. Nábytkové bezpečnostní schránky jsou určeny k ukotvení do stěny, případně podlahy. Základní barevné provedení u stěnových schránek - strukturní barva RAL 9002 (šedobílá), na přání RAL 9005 (černá), u nábytkových schránek je barevné provedení opačné.

## SS | TECHNICKÉ PARAMETRY

												bezpečnostní třída
SS 1/2	197	249	161	127	228	118	6	3	-	-	-	Z2
SS 1	251	271	161	181	215	118	8	5	1	1	-	Z2
SS 2	346	271	161	276	215	118	10	7	1	1	-	Z2
SS 3	366	420	281	276	349	238	17	23	1	1	-	Z2
SS 35	430	455	365	340	384	320	27	42	1	1	-	Z2
SS 4	251	366	161	181	310	118	10	7	1	1	-	Z2
SS 5	694	435	361	602	360	320	50	69	1	1	-	Z2
SS 6	942	515	361	850	440	320	75	120	1	1	-	Z2
vnitřní schránka SS 3, SS 35, SS 5	138	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
vnitřní schránka SS 6	170	-	286	-	-	-	5	20	-	-	-	-



# NS

## NÁBYTKOVÉ



NS | 6



NS | 35



NS | 3



NS | 1/2

## NS | TECHNICKÉ PARAMETRY

									<b>KG</b>			bezpečnostní třída
NS 1/2	203	255	163	162	249	118	9	5	9	5	-	Z2
NS 1	257	277	188	216	271	143	13	8	13	8	1	Z2
NS 2	352	277	188	311	271	143	16	12	16	12	1	Z2
NS 3	372	426	308	321	420	263	29	36	29	36	1	Z2
NS 35	436	461	390	384	455	342	38	60	38	60	1	Z2
NS 4	257	372	188	216	366	143	15	11	15	11	1	Z2
NS 5	700	440	390	648	435	342	55	96	55	96	1	Z2
NS 6	948	520	390	896	515	342	82	158	82	158	1	Z2
vnitřní schránka NS 3, 35, 5	183	-	230	-	-	-	5	-	5	-	-	-
vnitřní schránka NS 6	216	-	325	-	-	-	7	-	7	-	-	-
sokl NS 5, 6	80	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-

## SS NS | ZÁMKY



mechanický komb. zámek

trezorové klíče

elektronický zámek

elektronický zámek

# AS

## ARCHIVAČNÍ SKŘÍNĚ



AS | 10 S



AS | 2  NOVINKA

### CERTIFIKACE

Certifikát dle ČSN 916012 pro bezpečnostní třídu Z2.  
Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického prostředku typu „1B“.

### POUŽITÍ

Archivační skříně nacházejí uplatnění ve firmách, na úřadech, soudech, notářstvích a mnoha dalších institucích, kde je nutné mít zabezpečeny smlouvy, doklady, dokumenty a jiné písemnosti. Vyrábějí se ve dvou variantách AS 6 a AS 10, které jsou zhotoveny z plechu tloušťky 3 mm a AS 2, AS 3 zhotovené z plechu tl. 2 mm. Vnitřní prostor skříní je rozdělen poličkami pro uložení pořadačů (šanonů). Všechny typy lze vybavit vnitřní uzamykatelnou schránkou.

## AS | TECHNICKÉ PARAMETRY

											bezpečnostní třída
AS 2	1490	410	370	1486	406	305	57	184	3	Z2	
AS 3	1490	610	375	1486	606	310	87	279	3	Z2	
AS 6	1500	475	375	1445	470	295	99	207	3	Z2	
AS 10	1500	610	375	1445	605	295	117	267	3	Z2	
schránka	242	-	-	-	-	-	6	-	-	-	
sokl	50	-	-	-	-	-	4	-	-	-	

# TD

## TREZOROVÉ DVEŘE



T-SAFE RUČÍ ZA BEZPEČNOST  
[www.t-safe.cz](http://www.t-safe.cz)



### POUŽITÍ



TD | 80

Trezorové dveře jsou určeny především pro ochranu objektů a místností, které mají být spolehlivě a bezpečně zajištěny. Vyrábějí se v sedmi velikostech v šířkách od 60 do 120 cm. Uzavírací systém je tvořen třístranným rozvorovým mechanismem ovládaným klikou, který je v uzamčeném stavu zajištěn mechanickým trezorovým klíčovým zámkem, případně lze použít mechanický kombinační nebo elektronický zámek. Na přání lze dveře upravit pro možnost otevírání klikou z obou stran, případně umožnit nouzové odemýkání a zamykání i z vnitřní strany. Trezorové dveře jsou dodávány včetně zárubní. Základní barevné provedení - strukturální barva RAL 9002 (šedobílá) nebo RAL 9005 (černá). Kromě velikostí uvedených v tabulce lze dveře vyrobit i v jiných atypických rozměrech, s úpravou zárubní, s úpravou kotvení nebo v provedení jako dvoukřídlé apod.

### CERTIFIKACE

Certifikát dle EN 1143 - 1 pro bezpečnostní třídu I.  
Certifikát NBÚ ověřující způsobilost technického protředku typu 3 (TAJNÉ).

### TD | TECHNICKÉ PARAMETRY

			<b>KG</b>	bezpečnostní třída
TD 60	1950	600	160	I
TD 70	1950	700	180	I
TD 80	1950	800	200	I
TD 90	1950	900	220	I
TD 100	1950	1000	240	I
TD 110	1950	1100	260	I
TD 120	1950	1200	280	I

### TD | ZÁMKY



elektronický zámek

mechanický komb. zámek

trezorové klíče

elektronický zámek

klika

# ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - ATYPICKÁ PROVEDENÍ



□ vhozový trezor

□ trezor do podlahy

2010



T-SAFE s.r.o., Bezručova 537, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm  
tel.: 556 835 676, tel./fax/záznamník: 556 806 020  
e-mail: t-safe@t-safe.cz, web: www.t-safe.cz